

NOTE ENVIRONNEMENTALE POUR LA

PRESERVATION DES HABITATS D'HIRONDELLES

CENTRE HOSPITALIER ARLES

QUELQUES MOTS SUR LE PROJET

L'Hôpital Joseph Imbert demande auprès de la DREAL PACA l'accord pour la destruction de 5 nids d'Hirondelles rustique situés dans le faux plafond du sas d'urgence de l'hôpital Joseph Imbert à Arles.

En effet, la situation soulève des préoccupations en matière de sécurité sanitaire et physique. Pour remédier à ce problème, l'hôpital prévoit de fermer l'accès à ces nids.

LES ENJEUX ET INCIDENCES DU PROJET SUR LES HIRONDELLES ET LEURS HABITATS


IMPACTS RESIDUELS :

Les impacts résiduels après la mise en place des mesures d'évitement, réduction et accompagnement sont faibles à modérés et sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

ESPECE	IMPACTS	IMPACTS AVANT MESURES	MESURES MISES EN PLACE	IMPACTS RESIDUELS
Hirondelles rustique	Destructions d'individus	Modérés	E1	Nuls
Hirondelles rustique	Fermeture du faux-plafond : perte du site de reproduction	Modérés	R1, R2, A1	Modérés



CARTOGRAPHIE DES ENJEUX



★ Localisation des nids dans le bâtiment

LES MESURES A METTRE EN ŒUVRE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE



10 artificiels installés avec caisson de protection